



Savannah TM

Il Savannah è il modello più diffuso. Deve il suo successo alla grande affidabilità e facilità di pilotaggio. Le sue capacità STOL lo rendono adatto a qualsiasi pista. A fronte di tali caratteristiche, il Savannah è adatto anche a lunghi trasferimenti durante i quali si possono apprezzare le grandi doti di stabilità.

Il Savannah e' omologato ultraleggero nei seguenti paesi:

Italia

Francia

Germania

Israele

Norvegia

Slovacchia

Belgio

Olanda

Lussemburgo

mod.	Savannah	carico alare	Kg/mq 35
posti	2 affiancati	fattori di carico	+6/-4g
tipo di ala	alta con 2 montanti	flapperoni com. meccanico	0-20-40°

materiale	metallo	efficienza	12 a 105 Km/h
larghezza	cm 900	eff. con flap estesi	6 a 75 Km/h
corda alare	cm 144	vel. stallo	km/h 42
sup. alare	mq 12,96	vel. avvicinamento	Km/h 56
allungamento	6,3	vel. manovra	Km/h 136
lunghezza	cm 610	vel. crociera	Km/h 145-155
altezza	cm 210	vel. massima	>Km/h 160-175
carrello	triciclo fisso	Vne	Km/h 200
ruote	4x8"	corsa di decollo	mt. 40 - 30
peso massimo	Kg 450	consumo 75%	12 -14 lt/h
motore	Rotax 912-912S	capacità serbatoio	lt. 80
peso a vuoto	Kg 272		
rapporto peso/potenza	5.6-4.6 Kg/hp	autonomia	Km 800





Per informazioni su questa pagina o sui nostri prodotti: info@icp.it

